



Proprietà di



WITTUR

Property of

# ATTESTATO DI CONFORMITÀ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si dichiara che il prodotto:  
We declare that the product:

**PORTE DI PIANO E CABINA PER ASCENSORI**  
Lift car and landing doors

Marca / Trade Mark **WITTUR**  
Modello / Model **AUGUSTA EVO**

Fabbricato da:  
Manufactured by:

**WITTUR HOLDING GmbH**  
Rohrbachstraße 26-30 – 85259 Wiedenzhausen – Germany

È conforme alla Norma:  
It complies with the Standard

EN 81-20:2014 – par. 5.3.5.3.1 / 5.3.5.3.2 / 5.3.5.3.4  
EN 81-50:2014 – par. 5.14

Riferimento pratica IMQ:  
IMQ assessment file

**50LR00069/2**

Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione / Product subject to a production checks procedure

Procedura adottata: Allegato IX della Direttiva 2014/33/UE / Procedure adopted: Annex IX - Directive 2014/33/EU

Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A. / Body carrying out the production checks: IMQ S.p.A.

Questo documento è composto da **3** pagine comprendenti 1 allegato | This document is composed of **3** pages including 1 annex

2018-04-12

Data emissione / Issue date

*P. Jussani*

cosign

**IMQ**

Questo Attestato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato / This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body.

1/3

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ assessment file 50LR00069/2

Marca / Trade mark

**WITTUR**

Modello / Model

**AUGUSTA EVO**

DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL

**AUGUSTA / AUGUSTA EVO**

PORTE DI PIANO E DI CABINA / LANDING AND CAR DOORS

Tipo / type	Apertura [mm] Opening [mm]		Altezza [mm] Height [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX
01/C	700	1200	2000	2400
02/C	700	1200	2000	2400
11/R-L	700	1200	2000	2400
12/R-L	700	1200	2000	2400

PARAFIAMMA / UNINSULATED

Tipo / type	Apertura [mm] Opening [mm]		Altezza [mm] Height [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX
01/C	700	1200	2000	2300
11/R-L	700	1200	2000	2300

DATA EMISSIONE / ISSUE DATE 2018-04-12

DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL

**AUGUSTA EVO**

TAGLIAFUOCO EI60 / FIRE SIZE EI60

Tipo / type	Apertura [mm] Opening [mm]		Altezza [mm] Height [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX
01/C	700	1200	2000	2300
11/R-L	700	1200	2000	2300

TAGLIAFUOCO EI120 / FIRE SIZE EI120

Tipo / type	Apertura [mm] Opening [mm]		Altezza [mm] Height [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX
01/C	700	1200	2000	2300
11/R-L	700	1200	2000	2300

*P. Jussier*

cosign

**IMQ**

DATA EMISSIONE / ISSUE DATE 2018-04-12

3/3